

## **CARRELETS LAMELLÉS-COLLÉS**

ESSENCE	COMPOSITION*	DIMENSION
RÉSINEUX D'EUROPE		
MÉLÈZE D'EUROPE**  des nuances de couleurs sont caractéristiques pour ce type de bois, collage D4 selon EN 204, en principe 4 faces nettes, quartier/faux quartier (garantie sur les faces), multi-plis, block-profil, sec séchoir  aussi disponible avec certificat PEFC!	DKD DDD DKK DDK	72 x 86 mm 84 x 86 mm 96 x 86 mm d'autres dimensions sur demande
	KKK AKA	72 x 86 mm 84 x 86 mm 96 x 86 mm d'autres dimensions sur demande
SAPIN**  nuances de couleurs étant caractéristiques pour ce type de bois sont tolérées, collage D4 selon EN 204, en principe 4 faces nettes, quartier/faux quartier (garantie sur les faces), multi-plis, block-profil, sec séchoir  aussi disponible avec certificat FSC® et PEFC!	DKD DDD DKK DDK	63 x 76 / 88 / 95 / 120 mm 72 x 76 / 88 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm 84 x 76 / 88 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm 96 x 76 / 88 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm
	KKK AKA	63 x 76 / 88 / 95 / 120 mm 72 x 76 / 88 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm 84 x 76 / 88 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm 96 x 76 / 88 / 95 / 105 / 115 / 125 / 145 mm
FEUILLUS D'EUROPE		
HÊTRE  collage D4 selon EN 204, issu de hêtre étuvé, sans aucune garantie contre une déformation due au type de bois, nuances naturelles de couleurs sont tolérées, multi-plis, block-profil, sec séchoir aussi disponible avec certificat PEFC!	DKD DDD DKK DDK	72 x 86 mm d'autres dimensions sur demande

<sup>\*)</sup> D= filant/K = abouté/A = abouté et produit de lamelles d'une grande longueur (à priori 70 cm+)

<sup>\*\*)</sup> production contrôlée par l'i.f.t.-Rosenheim



Sections ou assemblages particuliers, par ex. pour construction bois/alu, sur demande! (nécessite une certaine quantité)